

DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 12766342
GMBM-DEINF

CADEIRA FIXA OU LONGARINA

EMISSÃO: MARÇO/2020

VALIDADE: MARÇO/2025

CÓDIGO ERP: CADEIRA FIXA 10201061-7
LONGARINA 10201600-3

Demandante: DESEC/SUCAN/DINEG
DEINF/SUINF/DIRAD

Aplicação: AGÊNCIAS E ADMINISTRATIVO

Família: MOBILIÁRIO

1. DESCRIÇÃO GERAL

- 1.1. Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço, assento e encosto em polipropileno de alta resistência e com dispositivo de encaixe quando se tratar de longarina.
- 1.2. Estrutura em tubo de aço com acabamento em pintura eletrostática epóxi de alta resistência na cor preta, referência RAL 9005.
- 1.3. Assento e encosto fabricados em polipropileno (PP) de alta resistência.
- 1.4. Medidas do assento:
 - a) largura entre 440 mm a 570 mm;
 - b) profundidade entre 450 mm a 580 mm.
- 1.5. Medidas do encosto:
 - a) largura entre 280 mm a 350 mm;
 - b) altura entre 400 mm a 470 mm.

2. CARACTERÍSTICAS

- 2.1. Cor do assento e do encosto:
 - a) azul PANTONE 540 C ou RAL 5003;
 - b) vermelho PANTONE 186 C ou RAL 3020, exclusivo para atendimento preferencial.
- 2.2. Longarinas
 - a) Devem apresentar dispositivo de encaixe macho/fêmea em aço pintado na mesma cor da estrutura, referência RAL 9005.

3. TOLERÂNCIAS

- 3.1. Regras: Regras Técnicas Cadeira Fixa e Longarina (13305431) SEI 53180.012070/2020-58 / pg. 1

- a) $\pm 1,0$ % para dimensões maiores ou iguais a 500 mm;
- b) $\pm 2,0$ % para dimensões menores que 500 mm;
- c) o somatório das tolerâncias das dimensões intermediárias não pode ultrapassar a tolerância da dimensão total.

3.2. As dimensões que não atendam as medidas e tolerâncias definidas podem ser aceitas, desde que não prejudiquem na utilização ou desempenho do equipamento.

4. **NOTA**

4.1. Não são aceitos defeitos de acabamento das peças, como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos, defeitos de corte, bem como defeitos de pintura tais como diferença de tonalidade de cor, sobre aplicação de camada, escorrimento, descascamento, bolhas, riscos, entre outros.

5. **ILUSTRAÇÃO**

5.1. Imagens meramente ilustrativas, sem guardar qualquer vínculo com similares disponíveis no mercado.



Longarinas



Cadeira fixa



Longarinas - Encaixe macho-fêmea



Empilhamento

Elize R. F. Higuti, Arquiteto - GMBM/DEINF/SUINF/DIRAD (assinado eletronicamente)

Francisco de Assis Sarquis Neves - Engenheiro - GMBM/DEINF/SUINF/DIRAD (assinado eletronicamente)

Ricardo de Queiroz Noletto - Engenheiro - GMBM/DEINF/SUINF/DIRAD (assinado eletronicamente)

De acordo do responsável

Gerente Corporativo GMBM/DEINF/SUINF/DIRAD (assinado eletronicamente)

Gerente Corporativo DESEC/SUCAN/DINEG (assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Assis Sarquis Neves, Analista de Correios Sr - Engenheiro (Eletronico)**, em 26/02/2020, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo de Queiroz Noletto, Analista de Correios Sr - Engenheiro (Mecanico)**, em 27/02/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elize Risseko Fujitani Higuti, Analista de Correios Jr - Arquiteto (Edificacoes)**, em 28/02/2020, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Meireles de Matos, Gerente Corporativo**, em 28/02/2020, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Chaves Fernandes, Gerente Corporativo**, em 12/03/2020, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12766342** e o código CRC **6F9319C2**.