


CENTRAL DE SUPRIMENTO**GERÊNCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICAÇÕES E INSPEÇÃO DE MATERIAIS****PASTA REGISTRADORA OFÍCIO 80 mm**ESPECIFICAÇÃO: **ECT Nº 131091****CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO**

- 1.1 - **FINALIDADE:** A presente especificação define as características da **PASTA REGISTRADORA OFÍCIO 80 mm**.
- 1.2 - **CÓDIGO:** Conforme o Sistema de Classificação de Materiais, o item aqui especificado será representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administração, pelo seguinte código: **708000240**.

CAPÍTULO II - MATERIAL E MANUFATURA

- 2.1 - **CARACTERÍSTICAS GERAIS:** Pasta confeccionada em cartão prensado, revestida interna e externamente, com lombada revestida, haste para aprisionamento de papel, de acordo com as características que se seguem.
- 2.1.1 - **Apresentação:** Pasta montada
- 2.2 - **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CARTÃO:**
- 2.2.1 - **Tipo:** Prensado
- 2.2.2 - **Espessura:** $2,3 \pm 0,1$ mm
- 2.3 - **DIMENSÕES (Pasta Dobrada):**
- 2.3.1 - **Comprimento:** 350 ± 5 mm
- 2.3.2 - **Largura:** 280 ± 5 mm
- 2.4 - **LOMBADA:**
- 2.4.1 - **Largura:** 80 ± 3 mm
- 2.4.2 - **Porta Etiqueta:** Porta-etiqueta transparente localizado na parte superior ou central da lombada.
- 2.4.3 - **Olhal:** Olhal plástico ou metálico(acabamento pintado ou niquelado/prateado).
- 2.4.4 - **Etiqueta:** Etiqueta A/Z em papel inserida no porta-etiquetas.

**2.5 - ACABAMENTO/REVESTIMENTO:**

2.5.1 - Pasta: Revestida externamente em papel, na cor cinza (mesclado) ou preta e internamente na cor cinza (mesclado) ou branca.

2.5.2 - Lombada: Revestida em polipropileno ou similar, na cor cinza ou preta.

2.6 - FERRAGEM:

2.6.1 - Tipo: Haste de aprisionamento tipo pressão.

2.6.2 - Acabamento: Cromado, zincado ou niquelado.

2.6.3 - Fixação: A ferragem deverá ser fixada à pasta através de rebites metálicos com acabamento cromado, zincado ou niquelado.

CAPÍTULO III - ACONDICIONAMENTO**3.1 - EMBALAGEM:**

3.1.1 - Despacho: Caixa de papelão ondulado de parede simples, fechada de forma indevassável, contendo 20 pastas.

3.2 - ROTULAGEM:

3.2.1 - Embalagem de Despacho: As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações abaixo.

- Nome do Fornecedor;
- Nome Padronizado do Material;
- Código do Material;
- Número e Ano do Contrato/Autorização de Fornecimento;
- Quantidade de Pastas Acondicionadas.

CAPÍTULO IV - EXAME TÉCNICO**4.1 - INSPEÇÃO EM FÁBRICA:**

4.1.1 - Durante a Fabricação: Poderão ser efetuadas eventuais ou constantes inspeções no decorrer das diversas fases de produção, com a finalidade de se constatar a conformidade do material com esta especificação.

4.2 - INSPEÇÃO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:

4.2.1 - Inspeção: Será adotada inspeção por amostragem, conforme NBR 5426.



4.2.2 - Esquemas de Inspeção:**4.2.2.1 - Plano de Inspeção:**

- Unidade de Produto: 01 (uma) pasta
- Nível Especial de Inspeção: I
- Plano de Amostragem: Simples ou duplo
- Regime de Inspeção: Normal, severo ou atenuado
- Nível de Qualidade Aceitável: 2,5%

4.2.3 - Coleta de Amostra: Será orientada pela Tabela "1", de números aleatórios, estabelecida na NBR-5425.

4.2.4 - Julgamento:

4.2.4.1 - Unidades Defeituosas: A Norma NBR 5426 classifica os defeitos em Toleráveis, Graves ou Críticos. Serão consideradas para julgamento de recusa ou aceitação dos pedidos apenas as unidades defeituosas CRÍTICAS. As unidades defeituosas GRAVES serão convertidas em CRÍTICAS, sendo que a cada ocorrência de 3 (três) unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-á como 1 (uma) unidade defeituosa CRÍTICA. As unidades defeituosas toleráveis não serão consideradas.

4.2.4.2 - Condição de Aceitação: Ficará determinada pelo uso dos Esquemas de Inspeção adotados no subitem 4.2.2.

CAPÍTULO V - GENERALIDADES

5.1 - A presente descrição entra em vigor na data de sua publicação, substitui a ESPEC. ECT Nº 121041 e revoga os dispositivos que conflitem com as determinações aqui expressas.

Brasília - DF, 01 de julho de 2013.


Responsável Técnico

Liomar das Graças Peres
Analista / GEIM/CESUP/AC
Matr. 8.011.391-5



GEIM/CESUP

Odarci Roque de Maia Junior
Gerente Corporativo GEIM / CESUP / AC
Matrícula: 8.011.403-2
CREA / DF 7650 / D

LGP/lgp

