



ITENS OBRIGATÓRIOS E DESCRIÇÕES TÉCNICAS

1. A interessada poderá disponibilizar os itens obrigatórios que já sejam utilizados em seu negócio, compartilhando o uso entre as atividades do Ponto de Coleta e a atividades do negócio já desenvolvido no estabelecimento, devendo atender às descrições técnicas previstas neste anexo.
2. Caso não disponha ou prefira fazer uso exclusivo dos itens obrigatórios nas atividades desenvolvidas no Ponto de Coleta, a interessada poderá, a seu critério, adquiri-los, devendo atender às descrições técnicas previstas neste anexo.
3. O rol de itens obrigatórios a serem disponibilizados e respectivas descrições técnicas estão descritas nos subitens a seguir.
 - 3.1 Dispositivo que deverá permitir:
 - a) O acesso à *internet*;
 - b) O correto funcionamento da câmera traseira, caso seja *smartphone*, *tablet* ou qualquer outro disposto móvel;
 - c) A impressão de documentos de maneira compatível com a impressora disponível no estabelecimento;
 - d) A possibilidade de leitura de código de barras 2d, caso o dispositivo a ser disponibilizado seja computador.
 - 3.2 Internet que deverá possuir:
 - a) Velocidade de *upload* mínima de 500 kbps;
 - b) Conexão sem fio, caso o dispositivo a ser disponibilizado seja *smartphone* ou *tablet*;
 - 3.3 Impressora que deverá:
 - a) Possuir tecnologia sem fio, por conexão *wi-fi* ou *bluetooth*, caso o dispositivo a ser disponibilizado seja *smartphone* ou *tablet*;
 - b) Possuir acesso à rede local;
 - c) Ser de jato de tinta ou a laser.
 - 3.4 Insumos, sendo eles:
 - a) Folhas de papel de tamanho A4 ou papel compatível com o tipo de impressora;
 - b) Cola bastão – 21g;
 - c) *Toner*, tinta para impressora jato de tinta ou o que for compatível com tipo de impressora;
 - d) Tesoura;
 - e) Trena curta.

3.4.1 Os insumos elencados nas alíneas a, b e c são de disponibilização contínua, variáveis de acordo com o volume de objetos processados no Ponto de Coleta.

3.5 Passa objeto, conforme descrições técnicas definidas e fornecidas pela CAIXA no *Modelo da estrutura de ambiência da Unidade Lotérica com Passa Objeto*:






- A** QUADRO ESTRUTURAL EXISTENTE EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C. PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.
- B** MOLDURA METÁLICA EXISTENTE. PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, EM PERFIL "U" MEDINDO 20x15x2,4mm COM ENCONTRO ENTRE AS FACES DO PERFIL EM 45°. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C. FIXADO AO QUADRO ESTRUTURAL POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.
- C** FECHAMENTO, **A REMOVER**, EM VIDRO LAMINADO DUPLA INCOLOR COM 3mm DE ESPESURA E VÃO INTERNO DE 3mm. NOVO FECHAMENTO EM MDP A **INSTALAR** SUBSTITUINDO OS VIDROS: DIMENSÕES: 1050x300x795mm, ESPESURA 18mm, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. COR: CINZA CRISTAL. FAB.: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DA MOLDURA METÁLICA EXISTENTE E DE PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA M6x16mm OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- D** PORTA-CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL COM 3mm DE ESPESURA FIXADO AO FECHAMENTO EM MDP POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE LARGURA 15mm. DIMENSÕES: 900x330mm. ESTE PORTA CARTAZ TAMBÉM PODE SER SUBSTITUÍDO POR TV DE ATÉ 40".
- E** FECHOS TRINCO CHATO PARA CADEADO, INSTALADOS NA FACE INTERNA DO PAINEL E SUAS RESPECTIVAS ABERTURAS NO FECHAMENTO LATERAL DAS CHAPAS EM "Y".
- F** NOVA CHAPA METÁLICA, **A INSTALAR**, 1,6mm DE ESPESURA, FIXADA AO QUADRO ESTRUTURAL COM FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
- G** A PARTE SUPERIOR DA NOVA CHAPA METÁLICA DEVE RECEBER PINTURA AUTOMOTIVA COR AZUL, REF.: AZUL MÍRO 95, FAB.: GM OU EQUIVALENTE TÉCNICO AO PANTONE 287C. ESSA FAIXA AZUL DEVE FICAR ALINHADA COM A FAIXA AZUL DA TESTEIRA DOS GUICHES (DE 2180 a 2400 ou 2500mm DE ALTURA).
- H** ADESIVO NA COR AZUL PADRÃO CAIXA FIXADO NA CHAPA METÁLICA OU PINTURA NA COR AZUL PADRÃO CAIXA.
- I** FITA DUPLA FACE, **A INSTALAR**, VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LARGURA 15mm, PARA FIXAÇÃO DA NOVA CHAPA METÁLICA "Y" NA ESTRUTURA.
- J** QUADRO ESTRUTURAL, **A INSTALAR**, EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C. PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.
- K** SUPORTE PARA TV **A INSTALAR** SE FOR UTILIZADA TV. SUPORTE FIXO, COMPOSTO POR 2 PEÇAS EM AÇO CARBONO. CADA PEÇA APARAFUSADA NA CHAPA METÁLICA DO PAINEL E NA NOVA TRAVESSA METÁLICA ATRÁVES DE 2 PARAFUSOS. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E COM TRAVA DE SEGURANÇA.
- L** CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,2mm DE ESPESURA SOLDADAS FORMANDO UM "Y" PIVOTANDO SOBRE EIXO HORIZONTAL. AS DUAS LATERAIS TAMBÉM SÃO FECHADAS COM CHAPA.
- M** PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM ACABAMENTO ACETINADO, COR CINZA, PANTONE 427C. APLICADA SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES: 480x930x904mm. (DEVE SER SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MALOTE COM DIMENSÕES 600x450x350mm).
- N** PUXADORES HORIZONTAIS METÁLICOS FIXOS, COR CINZA OU CROMADOS.

CORES PADRÃO:
cor azul CAIXA
CMYK 100-40-0-0
PANTONE 287C
RGB 0-92-169

#EXTERNO-CONFIDENCIAL

PROJETO	PVPC-PM-REF	FECHA	PE 03/04
PROJETA	MARINA BASSO	ASSINATURA	A4386-5
COORDENADOR	HYPARISHA A.C. LIMA	ASSINATURA	A7884-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ARQUINAT P. BAGGIO	ASSINATURA	A7848-9
PROJETO EXECUTIVO	CORTES e DET.	ESCALA	1:125, 3:1
UNIDADE	INDIC	DATA	22.04.2024
MILÍMETROS	12599 2020 388		



- A** QUADRO ESTRUTURAL EXISTENTE EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C. PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.
- B** MOLDURA METÁLICA EXISTENTE. PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, EM PERFIL "U" MEDINDO 20x15x2,4mm COM ENCONTRO ENTRE AS FACES DO PERFIL EM 45°. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C. FIXADO AO QUADRO ESTRUTURAL POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.
- C** FECHAMENTO, **A REMOVER**, EM VIDRO LAMINADO DUPLA INCOLOR COM 3mm DE ESPESURA E VÃO INTERNO DE 3mm. NOVO FECHAMENTO EM MDP A **INSTALAR** SUBSTITUINDO OS VIDROS: DIMENSÕES: 1050x300x795mm, ESPESURA 18mm, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. COR: CINZA CRISTAL. FAB.: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DA MOLDURA METÁLICA EXISTENTE E DE PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA M6x16mm OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- D** PORTA-CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL COM 3mm DE ESPESURA FIXADO AO FECHAMENTO EM MDP POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE LARGURA 15mm. DIMENSÕES: 900x330mm. ESTE PORTA CARTAZ TAMBÉM PODE SER SUBSTITUÍDO POR TV DE ATÉ 40".
- E** FECHOS TRINCO CHATO PARA CADEADO, INSTALADOS NA FACE INTERNA DO PAINEL E SUAS RESPECTIVAS ABERTURAS NO FECHAMENTO LATERAL DAS CHAPAS EM "Y".
- F** NOVA CHAPA METÁLICA, **A INSTALAR**, 1,6mm DE ESPESURA, FIXADA AO QUADRO ESTRUTURAL COM FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
- G** A PARTE SUPERIOR DA NOVA CHAPA METÁLICA DEVE RECEBER PINTURA AUTOMOTIVA COR AZUL, REF.: AZUL MÍRO 95, FAB.: GM OU EQUIVALENTE TÉCNICO AO PANTONE 287C. ESSA FAIXA AZUL DEVE FICAR ALINHADA COM A FAIXA AZUL DA TESTEIRA DOS GUICHES (DE 2180 a 2400 ou 2500mm DE ALTURA).
- H** ADESIVO NA COR AZUL PADRÃO CAIXA FIXADO NA CHAPA METÁLICA OU PINTURA NA COR AZUL PADRÃO CAIXA.
- I** FITA DUPLA FACE, **A INSTALAR**, VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LARGURA 15mm, PARA FIXAÇÃO DA NOVA CHAPA METÁLICA "Y" NA ESTRUTURA.
- J** QUADRO ESTRUTURAL, **A INSTALAR**, EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. COR: CINZA. REF.: BLANCO NIEVE NPPSNPPSB. FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C. PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.
- K** SUPORTE PARA TV **A INSTALAR** SE FOR UTILIZADA TV. SUPORTE FIXO, COMPOSTO POR 2 PEÇAS EM AÇO CARBONO. CADA PEÇA APARAFUSADA NA CHAPA METÁLICA DO PAINEL E NA NOVA TRAVESSA METÁLICA ATRÁVES DE 2 PARAFUSOS. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E COM TRAVA DE SEGURANÇA.
- L** CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,2mm DE ESPESURA SOLDADAS FORMANDO UM "Y" PIVOTANDO SOBRE EIXO HORIZONTAL. AS DUAS LATERAIS TAMBÉM SÃO FECHADAS COM CHAPA.
- M** PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM ACABAMENTO ACETINADO, COR CINZA, PANTONE 427C. APLICADA SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES: 480x930x904mm. (DEVE SER SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MALOTE COM DIMENSÕES 600x450x350mm).
- N** PUXADORES HORIZONTAIS METÁLICOS FIXOS, COR CINZA OU CROMADOS.

CORES PADRÃO:
cor azul CAIXA
CMYK 100-40-0-0
PANTONE 287C
RGB 0-92-169

#EXTERNO-CONFIDENCIAL

PROJETO	PVPC-PM-REF	FECHA	PE 04/04
PROJETA	MARINA BASSO	ASSINATURA	A4386-5
COORDENADOR	HYPARISHA A.C. LIMA	ASSINATURA	A7884-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ARQUINAT P. BAGGIO	ASSINATURA	A7848-9
PROJETO EXECUTIVO	VISTAS, CORTES, DETS	ESCALA	1:125, 3:1
UNIDADE	INDIC	DATA	22.04.2024
MILÍMETROS	12599 2020 388		