

ANEXO 1 DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

1. Passa objeto, conforme *Modelo da estrutura de ambiência da Unidade Lotérica com Passa Objeto*:



Correios



① LOCALIZAÇÃO
PAINEL EXISTENTE+ GUICHÊ
1:33

② LOCALIZAÇÃO
PAINEL REFORMADO + GUICHÊ
1:33

PVPC-REF com PASSA-OBJETOS
PAINEL VITRINE COM PORTA CARTAZES E PASSA-OBJETOS- REFORMA


DIMENSÕES: 1000 x 2100mm

PAINEL VITRINE EM VIDRO COM PORTA-CARTAZES E PASSA-OBJETOS PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES LOTÉRICAS TIPO LOJA E CORNER.
PAINEL PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE CARTAZES E AVISOS.
PAINEL DE USO OPCIONAL NAS UNIDADES.
- SUBSTITUIR VIDROS POR MDP
- A FIXAÇÃO DO PAINEL PODE VARIAR DE ACORDO COM CADA FABRICANTE DESDE QUE SEJA MANTIDA A ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
- O MÓDULO DEVE SER COMPLEMENTADO DE MANEIRA QUE RECEBA UMA FAIXA AZUL DE 220 a 320mm DE ALTURA, A PARTIR DOS 2180mm DE ALTURA.
- A FAIXA AZUL PODE SER ADESIVADA OU EM CHAPA METÁLICA PINTADA, SEGUINDO SEMPRE O MESMO ACABAMENTO DA TESTEIRA DE CAIXA
- ACIMA DESTA COMPLEMENTAÇÃO ATÉ A LAJE DE TETO DO PAVIMENTO, AS DIVISÓRIAS DEVEM SER COMPLEMENTADAS TAMBÉM COM DIVISÓRIAS OU GRADES. SE NECESSÁRIO VENTILAÇÃO, PODERÁ SER INSTALADA VENEZIANA, SEMPRE COM PINTURA NA COR BRANCA.

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

ASSUNTO: PAIN. VITR. PORTA-CARTAZES E PASSA-OBJETOS	CÓDIGO DO PROJETO: PVPC-PO-REF
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO LOCALIZAÇÃO	REVISÃO: 00
UNIDADE: MILÍMETROS	ESCALA: 1:33
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAROLINA P. BAGGIO A78438-9	RRT: 13.129.304
COORDENAÇÃO: HYPARSHIA A.C. LIMA A78684-2	ASS:
PROJETISTA: MARINA BASSO A43496-5	DATA: 22.04.2024
FOLHA: PE.01/04	CLIENTE/ OES: 12599.2020.388

DESENVOLVIMENTO: BAGGIO ARQUITETURA
Rua Zamenhoff, 71, São João, Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3232.2744 - e-mail: baggio@baggio.arq.com
web: www.baggio.arq.com




① VISTA FRONTAL
PAINEL VITRINE EXISTENTE
1:25

② VISTA FRONTAL
PAINEL VITRINE REFORMADO
1:25

③ VISTA FRONTAL
PAINEL VITRINE REFORMADO
1:25

MÓDULO REFORMADO COMPLEMENTADO NA ALTURA, ATÉ ATINGIR 2500mm, PARA RECEBER CHAPA METÁLICA E SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS POR MDP

MÓDULO RECEBE NOVA CHAPA METÁLICA E NOVO ADESIVO AZUL APLICADO



④ PLANTA BAIXA
PAINEL VITRINE REFORMADO
1:25

A QUADRO ESTRUTURAL EXISTENTE EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO: PANTONE: CINZA 427C.
PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

B MOLDURA METÁLICA EXISTENTE, PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, EM PERFIL "U" MEDINDO 20x15x2,4mm COM ENCONTRO ENTRE AS FACES DO PERFIL EM 45º. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
FIXADO AO QUADRO ESTRUTURAL POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

C FECHAMENTO, A REMOVER, EM VIDRO LAMINADO DUPLO INCOLOR COM 3mm DE ESPESSURA E VÃO INTERNO DE 5mm.
NOVO FECHAMENTO EM MDP A INSTALAR SUBSTITUINDO OS VIDROS:
DIMENSÕES: 1050x300x795mm, ESPESSURA 18mm, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR: CINZA CRISTAL, FAB.: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DA MOLDURA METÁLICA EXISTENTE E DE PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA M6x16mm OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

D PORTA-CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL COM 3mm DE ESPESSURA FIXADO AO FECHAMENTO EM MDP POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE LARGURA 15mm.
DIMENSÕES: 900x530mm
ESTE PORTA CARTAZ TAMBÉM PODE SER SUBSTITUÍDO POR TV DE ATÉ 40".

E FECHOS TRINCO CHATO PARA CADEADO, INSTALADOS NA FACE INTERNA DO PAINEL E SUAS RESPECTIVAS ABERTURAS NO FECHAMENTO LATERAL DAS CHAPAS EM "V".

F NOVA CHAPA METÁLICA, A INSTALAR, 1,6mm DE ESPESSURA, FIXADA AO QUADRO ESTRUTURAL COM FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
DIMENSÃO: 1000x300 a 400mm
A PARTE SUPERIOR DA NOVA CHAPA METÁLICA DEVE RECEBER PINTURA AUTOMOTIVA COR AZUL, REF.: AZUL MIRÓ 95, FAB.: GM OU EQUIVALENTE TÉCNICO AO PANTONE 287c.
ESSA FAIXA AZUL DEVE FICAR ALINHADA COM A FAIXA AZUL DA TESTEIRA DOS GUICHÊS (DE 2180 a 2400 ou 2500mm DE ALTURA).

G ADESIVO NA COR AZUL PADRÃO CAIXA FIXADO NA CHAPA METÁLICA OU PINTURA NA COR AZUL PADRÃO CAIXA

H FITA DUPLA FACE, A INSTALAR, VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LARGURA 15mm, PARA FIXAÇÃO DA NOVA CHAPA METÁLICA "F" NA ESTRUTURA

I QUADRO ESTRUTURAL, A INSTALAR, EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

J SUPORTE PARA TV A INSTALAR SE FOR UTILIZADA TV. SUPORTE FIXO, COMPOSTO POR 2 PEÇAS EM AÇO CARBONO, CADA PEÇA APARAFUSADA NA CHAPA METÁLICA DO PAINEL E NA NOVA TRAVESSA METÁLICA ATRAVÉS DE 2 PARAFUSOS. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E COM TRAVA DE SEGURANÇA.


K CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,2mm DE ESPESSURA SOLDADAS FORMANDO UM "V" PIVOTANDO SOBRE EIXO HORIZONTAL. AS DUAS LATERAIS TAMBÉM SÃO FECHADAS COM CHAPA.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM ACABAMENTO ACETINADO, COR CINZA, PANTONE 427c, APLICADA SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.
DIMENSÕES: 480x930x904mm. (DEVE SER SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MALOTE COM DIMENSÕES 600x450x350mm)
PUXADORES HORIZONTAIS METÁLICOS FIXOS, COR CINZA OU CROMADOS.

CORES PADRÃO:
cor azul CAIXA
CMYK 100-60-0-0
PANTONE 287c
RGB 0-92-169

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

ASSUNTO: PAIN. VITR. PORTA-CARTAZES E PASSA-OBJETOS	CÓDIGO DO PROJETO: PVPC-PO-REF
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO VISTAS e PLANTA	REVISÃO: 00
UNIDADE: MILÍMETROS	ESCALA: INDIC.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAROLINA P. BAGGIO A78438-9	RRT: 13.129.304
COORDENAÇÃO: HYPARSHIA A.C. LIMA A78684-2	ASS:
PROJETISTA: MARINA BASSO A43496-5	DATA: 22.04.2024
FOLHA: PE.02/04	CLIENTE/ OES: 12599.2020.388

DESENVOLVIMENTO: BAGGIO ARQUITETURA
Rua Zamenhoff, 71, São João, Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3232.2744 - e-mail: baggio@baggio.arq.com
web: www.baggio.arq.com



① DETALHE PASSA MALOTES
PVPC-PM-REF
1:10

② CORTE - P.M. ABERTO PARA FORA
PVPC-PM
1:25

③ CORTE - P.M. ABERTO PARA DENTRO
PVPC-PM
1:25

(A) QUADRO ESTRUTURAL EXISTENTE EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

(B) MOLDURA METÁLICA EXISTENTE, PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, EM PERFIL "U" MEDINDO 20x15x2,4mm COM ENCONTRO ENTRE AS FACES DO PERFIL EM 45º. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO: PANTONE: CINZA 427C.
FIXADO AO QUADRO ESTRUTURAL POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

(C) FECHAMENTO, A REMOVER, EM VIDRO LAMINADO DUPLO INCOLOR COM 3mm DE ESPESSURA E VÃO INTERNO DE 5mm.
NOVO FECHAMENTO EM MDP A INSTALAR SUBSTITUINDO OS VIDROS:
DIMENSÕES: 1050x300x795mm, ESPESSURA 18mm, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR: CINZA CRISTAL, FAB.: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DA MOLDURA METÁLICA EXISTENTE E DE PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA M6x16mm OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

(D) PORTA-CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL COM 3mm DE ESPESSURA FIXADO AO FECHAMENTO EM MDP POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE LARGURA 15mm.
DIMENSÕES: 900x530mm
ESTE PORTA CARTAZ TAMBÉM PODE SER SUBSTITUÍDO POR TV DE ATÉ 40".

(E) FECHOS TRINCO CHATO PARA CADEADO, INSTALADOS NA FACE INTERNA DO PAINEL E SUAS RESPECTIVAS ABERTURAS NO FECHAMENTO LATERAL DAS CHAPAS EM "V".

(F) NOVA CHAPA METÁLICA, A INSTALAR, 1,6mm DE ESPESSURA, FIXADA AO QUADRO ESTRUTURAL COM FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
DIMENSÃO: 1000x300 a 400mm
A PARTE SUPERIOR DA NOVA CHAPA METÁLICA DEVE RECEBER PINTURA AUTOMOTIVA COR AZUL, REF.: AZUL MIRÓ 95, FAB.: GM OU EQUIVALENTE TÉCNICO AO PANTONE 287c.
ESSA FAIXA AZUL DEVE FICAR ALINHADA COM A FAIXA AZUL DA TESTEIRA DOS GUICHÊS (DE 2180 a 2400 ou 2500mm DE ALTURA).

(G) ADESIVO NA COR AZUL PADRÃO CAIXA FIXADO NA CHAPA METÁLICA OU PINTURA NA COR AZUL PADRÃO CAIXA

(H) FITA DUPLA FACE, A INSTALAR, VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LARGURA 15mm, PARA FIXAÇÃO DA NOVA CHAPA METÁLICA "F" NA ESTRUTURA

(I) QUADRO ESTRUTURAL, A INSTALAR, EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

(J) SUPORTE PARA TV A INSTALAR SE FOR UTILIZADA TV. SUPORTE FIXO, COMPOSTO POR 2 PEÇAS EM AÇO CARBONO. CADA PEÇA APARAFUSADA NA CHAPA METÁLICA DO PAINEL E NA NOVA TRAVESSA METÁLICA ATRAVÉS DE 2 PARAFUSOS. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E COM TRAVA DE SEGURANÇA.

(K) CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,2mm DE ESPESSURA SOLDADAS FORMANDO UM "V" PIVOTANDO SOBRE EIXO HORIZONTAL. AS DUAS LATERAIS TAMBÉM SÃO FECHADAS COM CHAPA.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM ACABAMENTO ACETINADO, COR CINZA, PANTONE 427c, APLICADA SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.
DIMENSÕES: 480x930x904mm. (DEVE SER SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MALOTE COM DIMENSÕES 600x450x350mm)
PUXADORES HORIZONTAIS METÁLICOS FIXOS, COR CINZA OU CROMADOS.


CORES PADRÃO:
cor azul CAIXA
CMYK 100-60-0-0
PANTONE 287c
RGB 0-92-169

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CÓDIGO DO PROJETO:	PVPC-PO-REF
REVISÃO: 00	FOLHA: PE.03/04
PROJETISTA: MARINA BASSO A43496-5	
COORDENAÇÃO: HYPARSHIA A.C. LIMA A78694-2	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAROLINA P. BAGGIO A78438-9	ASS:
RRT: 13.129.304	CLIENTE/N° OES: 12599.2020.388
ASSUNTO: PAIN.VITR. PORTA-CARTAZES E PASSA-OBJETOS	DATA: 22.04.2024
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO CORTES e DET	ESCALA: INDIC.
UNIDADE: MILÍMETROS	

CAIXA

DESENVOLVIMENTO: BAGGIO ARQUITETURA
Rua Zamenhof, 71, Sta. João, Porto Alegre/RS
Tel: (51) 3337-3014 @: baggio@baggioarq.com
site: www.baggioarq.com



① VISTA FRONTAL
PAINEL VITRINE
1:10

② CORTE
PAINEL VITRINE
1:10

③ VISTA FRONTAL
NOVO ADESIVO
1:10

④ DETALHE "A"
PAINEL VITRINE
1:2

⑤ DETALHE "B"
PAINEL VITRINE
1:2

(A) QUADRO ESTRUTURAL EXISTENTE EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

(B) MOLDURA METÁLICA EXISTENTE, PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, EM PERFIL "U" MEDINDO 20x15x2,4mm COM ENCONTRO ENTRE AS FACES DO PERFIL EM 45º. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
FIXADO AO QUADRO ESTRUTURAL POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

(C) FECHAMENTO, A REMOVER, EM VIDRO LAMINADO DUPLO INCOLOR COM 3mm DE ESPESSURA E VÃO INTERNO DE 5mm.
NOVO FECHAMENTO EM MDP A INSTALAR SUBSTITUINDO OS VIDROS:
DIMENSÕES: 1050x300x795mm, ESPESSURA 18mm, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR: CINZA CRISTAL, FAB.: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DA MOLDURA METÁLICA EXISTENTE E DE PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA M6x16mm OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

(D) PORTA-CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL COM 3mm DE ESPESSURA FIXADO AO FECHAMENTO EM MDP POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE LARGURA 15mm.
DIMENSÕES: 900x530mm
ESTE PORTA CARTAZ TAMBÉM PODE SER SUBSTITUÍDO POR TV DE ATÉ 40".

(E) FECHOS TRINCO CHATO PARA CADEADO, INSTALADOS NA FACE INTERNA DO PAINEL E SUAS RESPECTIVAS ABERTURAS NO FECHAMENTO LATERAL DAS CHAPAS EM "V".

(F) NOVA CHAPA METÁLICA, A INSTALAR, 1,6mm DE ESPESSURA, FIXADA AO QUADRO ESTRUTURAL COM FITA DUPLA FACE VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PANTONE: CINZA 427C.
DIMENSÃO: 1000x300 a 400mm
A PARTE SUPERIOR DA NOVA CHAPA METÁLICA DEVE RECEBER PINTURA AUTOMOTIVA COR AZUL, REF.: AZUL MIRÓ 95, FAB.: GM OU EQUIVALENTE TÉCNICO AO PANTONE 287c.
ESSA FAIXA AZUL DEVE FICAR ALINHADA COM A FAIXA AZUL DA TESTEIRA DOS GUICHÊS (DE 2180 a 2400 ou 2500mm DE ALTURA).

(G) ADESIVO NA COR AZUL PADRÃO CAIXA FIXADO NA CHAPA METÁLICA OU PINTURA NA COR AZUL PADRÃO CAIXA

(H) FITA DUPLA FACE, A INSTALAR, VHB 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LARGURA 15mm, PARA FIXAÇÃO DA NOVA CHAPA METÁLICA "F" NA ESTRUTURA

(I) QUADRO ESTRUTURAL, A INSTALAR, EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO DE 20x20mm E PAREDE INTERNA DE 1,5mm DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, COR: CINZA, REF.: BLANCO NIEVE NPP5/NPP5B, FAB.: FIAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO: PANTONE: CINZA 427C.
PERFIS FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA SEM BORDAS APARENTES.

(J) SUPORTE PARA TV A INSTALAR SE FOR UTILIZADA TV. SUPORTE FIXO, COMPOSTO POR 2 PEÇAS EM AÇO CARBONO. CADA PEÇA APARAFUSADA NA CHAPA METÁLICA DO PAINEL E NA NOVA TRAVESSA METÁLICA ATRAVÉS DE 2 PARAFUSOS. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E COM TRAVA DE SEGURANÇA.

(K) CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,2mm DE ESPESSURA SOLDADAS FORMANDO UM "V" PIVOTANDO SOBRE EIXO HORIZONTAL. AS DUAS LATERAIS TAMBÉM SÃO FECHADAS COM CHAPA.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM ACABAMENTO ACETINADO, COR CINZA, PANTONE 427c, APLICADA SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.
DIMENSÕES: 480x930x904mm. (DEVE SER SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MALOTE COM DIMENSÕES 600x450x350mm)
PUXADORES HORIZONTAIS METÁLICOS FIXOS, COR CINZA OU CROMADOS.

CORES PADRÃO:
cor azul CAIXA
CMYK 100-60-0-0
PANTONE 287c
RGB 0-92-169

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CÓDIGO DO PROJETO:	PVPC-PO-REF
REVISÃO: 00	FOLHA: PE.04/04
PROJETISTA: MARINA BASSO A43496-5	
COORDENAÇÃO: HYPARSHIA A.C. LIMA A78694-2	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAROLINA P. BAGGIO A78438-9	ASS:
RRT: 13.129.304	CLIENTE/N° OES: 12599.2020.388
ASSUNTO: PAIN.VITR. PORTA-CARTAZES E PASSA-OBJETOS	DATA: 22.04.2024
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO VISTAS, CORTE, DETs	ESCALA: INDIC.
UNIDADE: MILÍMETROS	

CAIXA

DESENVOLVIMENTO: BAGGIO ARQUITETURA
Rua Zamenhof, 71, Sta. João, Porto Alegre/RS
Tel: (51) 3337-3014 @: baggio@baggioarq.com
site: www.baggioarq.com

2. Alternativamente ao passa-objeto, poderá ser utilizada sala de clausura, desde que atenda integralmente às condições técnicas estabelecidas pela CAIXA, a saber:

a) observância aos padrões de ambiência, às normativas vigentes e aos requisitos mínimos de segurança e funcionalidade definidos pela CAIXA;

b) funcionamento com portas intertravadas, de modo que a porta 1 não possa ser aberta enquanto a porta 2 estiver aberta, e vice-versa, devendo o sistema eletrônico garantir que apenas uma porta seja acionada por vez;

c) utilização de fechaduras eletromecânicas ou eletromagnéticas, compatíveis com o controle de acesso e com os requisitos de segurança exigidos;

d) monitoramento contínuo do ambiente por câmeras, assegurando rastreabilidade, controle e proteção durante toda a operação.